



MINIRACK®



Le système de stockage optimal pour
pièces légères à mi-lourdes.

MINIRACK® RAYONNAGE POUR PETITES PIÈCES

Le système de rayonnage pour petites pièces minirack® est conçu pour le stockage de charges légères à moyennes. Il est utilisable dans presque toutes les situations. Stockage de petites pièces sur un niveau, système de plancher picking à plusieurs niveaux voir installations grandes hauteurs.

Le système offre l'avantage d'un assemblage et d'un montage rapide, d'une bonne stabilité et d'une réelle compétitivité. minirack® est idéal pour le stockage de produits lourds à préhension manuelle comme par exemple de l'outillage. Le système est également très adapté à la construction de plates-formes à un ou plusieurs niveaux.



- 1/ L'échelle
- 2/ Le panneau de l'échelle
- 3/ La lisse
- 4/ Le platelage

Finition standard: galvanisée.
Finition peinte sur demande.

LES ÉCHELLES

Le montant est perforé à un pas de 50 mm permettant un montage sans boulon des lisses. La forme effilée de l'accroche garantit une conception stable et rigide.

Type	Epaisseur	Hauteur	Profondeur	Usage
ML50	50 mm	1500-6000 mm	400-1200 mm	Rayonnage autostable
ML80	79 mm	3000-9000 mm	400-1200 mm	Applications à plusieurs niveaux

*Autres hauteurs et profondeurs sont disponible sur demande.



(DES AVANTAGES ÉVIDENTS POUR TOUTES LES APPLICATIONS)

- › Conforme à la FEM et la norme européenne EN ; certification ISO 9001. (BQA N° 019 QMS)
- › Conception assistée par ordinateur assurant la meilleure solution pour toutes les applications, y compris le calcul statique.

- › Tous les composants ont été testés par des laboratoires spécialisés.
- › Production entièrement automatisée avec niveau de qualité très élevé tout en se focalisant sur la compétitivité des produits.




RAYONNAGES MI-LOURDS


Le principe de construction est le même que celui de son grand frère, le rayonnage à palettes. Une installation se compose d'échelles, de lisses, d'une gamme complète d'accessoires et de tablettes métalliques ou en bois.

LES LISSES


Plusieurs types de lisses sont disponibles pour répondre à chaque configuration.



Longeron feuillure
th. 1.25 / 1.5



Lisse tube
50x30x1.5 / 70x30x2




Lisse pour pneus
th. 1.5



Longeron penderie
Ø 35 th. 2



SHELVES



Panneau aggloméré



Panneau aggloméré mélaminé



Panneaux fils posés posé sur les lisses ou directement accroché (à l'aide de clips) sur les montants



Tablette galvanisée

(DES AVANTAGES ÉVIDENTS POUR TOUTES LES APPLICATIONS)

- › Conforme à la FEM et la norme européenne EN ; certification ISO 9001. (BQA N° 019 QMS)
- › Conception assistée par ordinateur assurant la meilleure solution pour toutes les applications, y compris le calcul statique.

- › Tous les composants ont été testés par des laboratoires spécialisés.
- › Production entièrement automatisée avec niveau de qualité très élevé tout en se focalisant sur la compétitivité des produits.



we rack the world

www.stow-group.com

Headquarters: stow Group • Industriepark 6B, 8587 Spiere-Helkijn, Belgium • info@stow-group.com

Austria • Belgium • Czech Republic • Deutschland • France • Netherlands • Poland • Portugal • Slovakia • Spain • Turkey • UK



stow Group



stow Group



stow_Group



stow_group



stowgroup